



Govern d'Andorra

VIGILÀNCIA DELS VIRUS RESPIRATORIS

Temporada 2024 - 2025

Ministeri de Salut
Andorra la Vella, 7 de gener del 2025

Situació de les infeccions respiratòries agudes (ARI) i la grip (ILI) a Andorra: Temporada 2024 - 2025

Inici de la vigilància: 30 de setembre del 2024 (setmana 40-2024)

Setmana 01 (del 30 de desembre del 2024 al 5 de gener del 2025):

- Infeccions respiratòries agudes (ARI)

La taxa d'incidència per a la setmana 1 se situa en 286,72 casos per 100.000hab, lleugerament inferior a la setmana anterior.

En les períodes que portem de vigilància es pot observar que la tendència a partir de la setmana 46 és creixent, amb clara tendència a l'alça, pel que fa al nombre de casos declarats. La franja d'edat més afectada continua sent la de 0 a 4 anys.

- Grip (ILI)

La taxa d'incidència per a la setmana 1, s'ha gairebé duplicat respecte a la setmana anterior, situant-se en 72,86 casos per 100.000hab, es pot observar que durant les darreres quatre setmanes la taxa d'incidència s'ha anat duplicant cada setmana, indicant clarament l'inici de l'epidèmia de grip. El llindar epidèmic es va superar entre la setmana 50 i 51.

- Vigilància dels virus respiratoris circulants

El percentatge de mostres positives la setmana 1 ha estat de 10,75. De les mostres positives, el 30% han estat per Grip B, seguides de grip A, VRS i Rhinovirus/Enterovirus amb 20% cadascuna d'elles. En menor detecció amb un 5% Metapneumovirus i SARS-Cov-2 i Adenovirus ambdós amb un 2,5%.

Situació de les infeccions respiratòries agudes (ARI) i la grip (ILI) a Europa: Temporada 2024 - 2025

Setmana 52 (2024), donat el baix nombre d'informes rebuts per part dels integrants en la vigilància, aquestes dades s'han d'interpretar amb cautela :

Les taxes detectades fins a la setmana 52, tant d'ARI com ILI, ha anat en augment en les darreres setmanes de forma generalitzada, el que indica l'inici de l'epidèmia. La detecció de grip B predomina actualment a Eslovàquia i Bulgària.

L'activitat de SARS-Cov-2 en atenció primària i hospitals continua baixant, amb taxes de positivitat inferiors o similars a les observades durant el 2023 per aquestes dates. El virus respiratori sincitial (VRS) continua circulant, mantenint-se com a les setmanes anteriors, afectant majoritàriament al grup de 0 a 4 anys.

- ARI

5 països han facilitat informació al respecte. Tots ells han informat que es troben en nivells basals d'activitat.

- ILI

Pel que fa a l'activitat de la grip, 4 països han facilitat informació al respecte. Dels països en que es disposa de llindar epidèmic, 1 ha informat que encara es troba en nivells basals d'activitat, 2 amb una activitat baixa i 1 país amb activitat mitjà.

* Font d'informació "ECDC"

Mapa d'intensitat gripal a Europa

