



Govern d'Andorra

VIGILÀNCIA DELS VIRUS RESPIRATORIS

Temporada 2024 - 2025

Ministeri de Salut
Andorra la Vella, 17 de febrer del 2025

Situació de les infeccions respiratòries agudes (ARI) i la grip (ILI) a Andorra: Temporada 2024 - 2025

Inici de la vigilància: 30 de setembre del 2024 (setmana 40-2024)

Setmana 07 (del 10 de febrer del 2025 al 16 de febrer del 2025):

- Infeccions respiratòries agudes (ARI)

La taxa d'incidència per a la setmana 7 se situa en 264,39 casos per 100.000hab, valor similar tot i que lleugerament inferiors en comparació al valor de la setmana anterior.

En les període que portem de vigilància es pot observa que la tendència a partir de la setmana a 46 és creixent, amb clara tendència a l'alça i l'estabilitat, assolint el pic de màxima incidència la setmana 2, a partir de la setmana 4 s'inicia el descens. La franja d'edat més afectada continua sent la de 0 a 4 anys.

- Grip (ILI)

La taxa d'incidència per a la setmana 7, ha disminuït respecte a la setmana anterior, situant-se en 89,30 casos per 100.000hab, es pot observar que des de la setmana 4 és presenta un descens progressió en el nombre de casos declarats. La setmana 2 és va assolir el pic màxim d'incidència, disminuint progressivament a partir de la setmana 4. El llindar epidèmic és va superar entre la setmana 50 i 51.

- Vigilància dels virus respiratoris circulants

El percentatge de mostres positives la setmana 5 ha estat de 15,76.

De les mostres positives, el 58,62% han estat per Grip A, seguides de grip B amb 13,79%, VRS amb 10,34%, Rhinovirus/Enterovirus i SARS-CoV2 amb 6,9% i Adenovirus amb un 3,45% cadascun.

Situació de les infeccions respiratòries agudes (ARI) i la grip (ILI) a Europa: Temporada 2024 - 2025

Setmana 6 (2025):

Des de la setmana 40 de l'any 2024, la temporada hivernal de virus respiratoris a la regió europea s'ha caracteritzat per una intensa temporada de grip, una epidèmia alhora de VRS i una activitat en descens de SARS-CoV-2.

Les dades obtingudes d'aquesta darrera setmana indiquen que encara hi ha present una activitat considerable en els territoris en referència als virus respiratoris. Un terç dels països encara presenten nivells ascendents d'activitat, mentre que la resta ja han assolit el pic i es troben en fase descendent.

- ARI

10 països han facilitat informació al respecte. 2 països han notificat presentar nivells basals d'activitat, 3 nivell mig, 2 nivell baix, 2 alta activitat i 1 molt alta activitat.

- ILI

Pel que fa a l'activitat de la grip, 17 països han facilitat informació al respecte. Dels països en que es disposa de líndar epidèmic, 1 ha informat que es troba en nivells basals d'activitat, 2 amb una activitat baixa, 8 països han notificat una activitat mitjà, 3 activitat alta i 3 activitat molt alta.

* Font d'informació "ECDC"

Mapa d'intensitat gripal a Europa

